

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

Юр. Адрес 199053 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. , д. 13
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19
ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38

Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-07- 175
об устранении нарушений законодательства

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
 о прекращении нарушений прав потребителей;
 о прекращении нарушений обязательных требований и / или
 об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

Санкт-Петербург

«29» ноября 2016 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах - главный государственный санитарный врач по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга
Сахарчук Анна Фёдоровна

Рассмотрев материалы дела по акту плановой/внеплановой проверки № 78-02-07- 377 от 29.11.2016

материалы административного расследования на основании определения
(нужное отметить значком Y).

В отношении **ГБОУ школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга**
УСТАНОВИЛ:

ул. Черкасова, д.7, к.2

1. Потолки, стены, полы в помещениях должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражения грибок - имеются дефекты косметической отделки торцевой стены спортивного зала, стен облицованных кафельной плиткой в раздевалках большой чаши бассейна, кабинета врача (трещины на стенах), следы протечек на потолке в кабинете истории и в туалете мальчиков на 1- м этаже; стены в помещениях для холодильного оборудования на пищеблоке окрашены меловой краской, что не допускает их качественную обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

2. Необходимо своевременно заменять перегоревшие лампы – имеются перегоревшие лампы, частично отсутствуют плафоны на осветительной арматуре в санитарных узлах для учащихся и в санитарных узлах бассейна.

3. Для обучающихся в начальных классах наиболее трудные предметы должны проводить на 2- 3 уроках- в расписании для обучающихся в 1-4 классах наиболее трудные предметы периодически проводятся первым уроком: во 2-г,3-в,3-г английский язык, 4-в- математика.

4.Для предупреждения переутомления учащиеся должны иметь облегчённые дни. Умственная работоспособность обучающихся низкая в начале недели (понедельник) и в конце (пятница) недели - в 3-а и 6-г классах повышенная учебная нагрузка приходится на понедельник.

что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.4.28, 7.2.9, 10.8. 10.7 (прил. №3)

Рабочий стул (кресло) должен быть подъёмно – поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки - рабочие места пользователей ПЭВМ не оборудованы в соответствии с требованиями стульями с подъёмно-поворотным механизмом, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, что является нарушением СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации режима работы» п.9.6.

Бассейн

1. Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна включает исследования по определению следующих показателей:

- органолептических показателей (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки – в журнале лабораторного контроля органолептических показателей отсутствуют данные по определению мутности и цветности;

2. Остаточное содержание обеззараживающего реагента (хлора) перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа – по нормативу качества воды в ванне бассейна (в процессе эксплуатации) должно составлять не менее 0,3 - не более 0,5 мг/л – в журнале контроля за остаточным содержанием свободного хлора имеются показатели составляющие 0 или исчисляемые в сотых мг/л., что является нарушением Сан ПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» п.№5.3.2, (табл. №3).

- В прививочном кабинете два светильника общего освещения, размещённые на потолке, не имеют закрытых рассеивателей, что является нарушением п.7.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

- Профилактические прививки против туберкулёза и туберкулинодиагностику проводят в отдельной комнате прививочного кабинета, а при её отсутствии – на специально выделенном столе, в определённые дни и часы, - в ГБОУ школа № 619 Калининского кабинета в прививочном кабинете отсутствует отдельный промаркированный стол для проведения туберкулинодиагностики, что является нарушением п. 3.26 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»

- Профилактические медицинские осмотры на туберкулёз проходят 1 раз в год работники образовательных учреждений, - в ГБОУ школа № 619 Калининского района не соблюдаются сроки прохождения медицинских осмотров на туберкулёз у Величковской О.К. (29.04.2014-03.12.2015), у Исаковой Т.Ф. (26.03.2015-07.04.2016), у Подлесовой М.Ф. (16.10.2015-01.11.2016), у Санцевич И.Б. (03.03.2015-21.03.2016), у Сташенко А.Ф. (25.03.2015 – 08.04.2016), у Темежниковой Т.В. (29.05.2015-20.09.2016);, что является нарушением п.4.13 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»

Все работники общеобразовательного учреждения предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, -в ГБОУ школа № 619 Калининского района отсутствуют данные о прививках против дифтерии и столбняка у Варакиной Е.С., Винокурова Ф.В., Дик Ю.Г., Елецкой Л.А., Ефимовой Л.А., Кручновой Л.М., Ласица А.В., Летуновской Е.В., Ложкиной О.В., Музыкаченко Е.Ю., Пампушкиной Н.Н., Розина В.Е., Сашуновой В.А., Селищевой С.Н., Семенова В.А., Селяевой Е.А., Смирновой М.А., Стыровой Л.С., Уткиной Т.Е., Харьковского В.З., Шепелевич В.М., Эгардт К.Н.,

Яцыной А.Г.; нарушены сроки ревакцинации против дифтерии и столбняка у Андреева К.Н. (21.07.2005), у Бузаловой Г.В. (02.12.2003), у Елисеева М.Ф. (27.04.2006), что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

ул. Демьяна Бедного, д.4, к.2

1. Стены, потолки, полы помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию – имеются дефекты косметической отделки постирочной, буфетной группы № 8, свежая протечка в туалете группы № 6, потрескавшаяся краска на потолке в группе № 3, что не допускает качественную уборку влажным способом и дезинфекцию.

2. Для детей от 1.5 до 3 лет дневной сон организуется продолжительностью не менее 3-х часов – в группах раннего возраста продолжительность дневного сна составляет 2ч. 20 мин.

3. Кассеты для хранения чистых столовых приборов в буфетных имеют такую конструкцию, которая затрудняет их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

4. Во всех 5- и смывах на наличие БГКП, взятых с предметов и поверхностей готовой зоны на пищеблоке, обнаружены БГКП, что указывает на не соблюдение правил мытья кухонного инвентаря и посуды.

5. Не допускается использование деформированной кухонной и столовой посуды – имеются раздаточные ложки с деформированными ручками.

6. На пищеблоке и в буфетных имеются шкафы и стеллажи имеющие дефекты или выполненные из ДСП, что затрудняет их качественное мытьё и дезинфекцию,

Что является нарушением **СанПиН 2.4.1.3049 – 13** «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» п.№№, 5.1, 5.4, 11.7,13.14,13.19,13.13.13.12.

Профилактические медицинские осмотры на туберкулёз проходят 1 раз в год работники образовательных учреждений, однако в ГБДОУ детский сад № 619 Калининского района не соблюдаются сроки прохождения медицинских осмотров на туберкулёз у Грачёвой С.М. (12.10.2015-03.11.2016), у Джаниевой Х.С. (12.10.2015-03.11.2016), у Морозовой Н.Г. (31.08.2015-19.09.2016), у Тумановой Н.В. (12.10.2015-03.11.2016), у Тарасенко Н.В. (17.03.2015-21.09.2016), у Березкиной Ю.А. (13.04.2015 – 20.09.2016), у Сергеевой Н.Н. (19.08.2015-08.09.2016), у Манаевой В,

Что является нарушением **п.4.13 СП 3.1.2.3114-13** «Профилактика туберкулёза»

При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в дошкольные образовательные организации, должны быть привиты в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, однако в ГБДОУ детский сад

№ 619 Калининского района отсутствуют данные о прививках против дифтерии и столбняка у Дудник Н.Л., против гепатита В у Шамба Ж.В., у Курышевой Л.В., у Тарасенко Н.В., у Георгиевой О.М., у Дудник Н.Л., против кори у Шамба Ж.В., у Тарасенко Н.В., у Калиш В.С., у Тумановой Н.В., у Дудник Н.Л., против гепатита А у повара Вишнева Л.П., у кладовщика Сергеевой Н.Н.; нарушены сроки ревакцинации

против дифтерии и столбняка у Манаевой В.Ю. (18.09.2001), у Шамба Ж.В. (10.03.2005),

Что является нарушением **п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13** «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

г. Сестрорецк, 7-я линия, д.23 - стены душевой для персонала имеют дефекты отделки – отслойка окраски, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением СанПиН 2.4.4.3155 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» п. 4.18

Руководствуясь:

- п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
- п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»
(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

ул. Черкасова, д.7, к.2

1. Осуществить косметический ремонт торцевой стены спортивного зала, помещений раздевалок большой чаши бассейна, помещений для холодильного оборудования на пищеблоке, кабинета врача, материалами, допускающими их качественную обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств; устранить следы протечек на потолке в кабинете истории и в туалете мальчиков на 1-м этаже.

Срок исполнения - до 20.08.2017

2. Своевременно заменять перегоревшие лампы.

Срок исполнения- с 29.11.2016 и постоянно.

3. Расписание уроков составить с учётом дневной и недельной умственной работоспособности.

Срок исполнения- до 15.01.2017

4. Рабочие места пользователей ПЭВМ оборудовать в соответствии с требованиями стульями с подъемно-поворотным механизмом, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки

Срок исполнения- до 20.08.2017

5. При лабораторном контроле органолептических показателей воды бассейна, осуществлять определение мутности и цветности в соответствии с требованиями.

Срок исполнения- с 29.11.2016 и постоянно.

6. Строго следить за показателями содержания обеззараживающего реагента (хлора) перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа – по нормативу качества воды в ванне бассейна (в процессе эксплуатации) должно составлять **не менее 0,3 - не более 0,5 мг/л** (при совместном применении УФ излучения и хлорирования содержание свободного остаточного хлора должно находиться в пределах 0,1-0,3 мг/л)

Срок исполнения- с 29.11.2016 и постоянно.

7. В прививочном кабинете обеспечить светильники общего освещения закрытыми рассеивателями.

Срок исполнения- до 20.08.2017

8. В прививочном кабинете иметь в наличии согласно требованиям отдельный промаркированный стол для проведения туберкулинодиагностики.

Срок исполнения- до 15.01.2017.

9. Строго соблюдать сроки прохождения медицинских осмотров на туберкулёз и прививочных мероприятий всем сотрудникам ГБОУ школа № 619

Срок исполнения- с 29.11.2016 и постоянно.

г. Сестрорецк, 7-я линия, д.23

Осуществить косметический ремонт душевой для персонала.

Срок исполнения- до 15.01.2017

Ул. Демьяна Бедного, д.4, к.2

1. Осуществить косметический ремонт постирочной, буфетной группы № 8, потолков групповой № 3 и туалета группы № 6, материалами, допускающими качественную уборку влажным способом и дезинфекцию.

Срок исполнения - до 20.08.2017

2. Для детей от 1.5 до 3 лет организовывать дневной сон продолжительностью не менее 3-х часов, в соответствии с гигиеническими требованиями.

Срок исполнения- с 29.11 и постоянно

3.Использовать кассеты для хранения чистых столовых приборов в буфетных такой конструкции, которая позволяет проводить их качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Срок исполнения- с 29.11.2016 и постоянно.

4. Не допускать использования деформированной кухонной посуды.

Срок исполнения- с 29.11.2016 и постоянно.

5.Строго соблюдать правила мытья разделочного инвентаря, кухонной посуды согласно санитарным требованиям.

Срок исполнения- с 29.11.2016 и постоянно.

6. Заменить стеллажи и шкафы с дефектами или выполненные из ДСП на аналогичное оборудование, позволяющее производить их мойку, очищение и дезинфекцию.

Срок исполнения- до 15.01.2017

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБОУ школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ) в порядке судебного производства.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах - главный государственный санитарный врач по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга
Сахарчук Анна Фёдоровна

МП



(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ф_ 78-02-07- 175 от 29.11.2016 получил «29» ноября 2016г.

Подпись должностного лица: и.о. директора ГБОУ школа № 619 Савельев Сергей Анатольевич